

Hoàn Xích Hương

"Để xa tâm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"

"Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc."

U xơ tuyến tiền liệt là quá trình phì đại và xơ hóa tuyến tiền liệt. Một bệnh gặp nhiều ở nam giới trên 50 tuổi.

Bệnh nhẹ gây khó đái, đái rất, đái nhiều lần rất phiền toái cho người bệnh. Bệnh tiến triển có nhiều biến chứng nguy hiểm như: Bí đái, đái ra máu, co giãn bàng quang, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, u rên huyết cao, suy thận, sỏi thận, ung thư hóa tuyến tiền liệt...

Y học hiện đại điều trị bằng trị liệu nội tiết tố Estrogen hoặc bằng phẫu thuật cắt bỏ khối u. Y học cổ truyền điều trị bằng cách uống thuốc cho khối u teo nhỏ lại và cải thiện các chức năng của đường tiết niệu.

Hoàn Xích Hương là sản phẩm thuốc y học cổ truyền đi từ bài thuốc gia truyền nguồn gốc thảo dược, kết hợp với phương pháp bào chế hiện đại để làm tăng tác dụng điều trị. Thuốc đã được sử dụng cho hàng trăm bệnh nhân ở bệnh viện y học cổ truyền Hà Tĩnh và rất nhiều bệnh nhân trong cả nước, được đánh giá hiệu quả và tác dụng tốt.

1. Thành phần: bào chế cho 50g

Cao đặc dược liệu 10g tương đương với:

(Xích đồng nam (<i>Herba Clerodendri</i>).....	50g
Ngây hương (<i>Herba Rubus cochinchinensis</i>)	50g).
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	10g
Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>).....	10g
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>).....	8g
Bạch linh (<i>Poria</i>).....	8g
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>).....	8g
Mật ong (<i>Mel</i>).....	2g
Tá dược: Than hoạt, Parafin vừa đủ	50g

2. Dạng bào chế: Viên hoàn cứng hình cầu, màu đen, mùi thơm dược liệu, vị ngọt đắng, hơi chua.

3. Tác dụng: Thanh nhiệt trừ thấp, bổ can thận

4. Chỉ định: Hỗ trợ điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt.

Cải thiện các rối loạn tiểu tiện, nhất là chứng đi tiểu nhiều lần trong ngày, thận âm hư.

Thuốc làm giảm thể tích và khối lượng khối phì đại tuyến tiền liệt. Cải thiện rõ rệt các rối loạn về tiểu tiện, làm giảm số lần đi tiểu trong ngày, tăng lượng nước tiểu mỗi lần.

5. Liều dùng - Cách dùng:

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 gói 12,5g. Uống trước hoặc sau bữa ăn với nước đun sôi để nguội, hoặc có thể ngâm vào nước để viên mềm ra cho dễ uống.

Mỗi đợt điều trị từ 3 - 4 tuần, tùy thuộc vào bệnh nặng, nhẹ và tiến triển của bệnh có thể kéo dài nhiều đợt điều trị.

6. Chống chỉ định: Thận dương hư, hư hàn.

7. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Không uống bia, rượu khi đang dùng thuốc. Phụ nữ có thai. Thận trọng cho người đái tháo đường, tham khảo ý kiến Bác sĩ trước khi dùng.

8. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thận trọng cho phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

10. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Do không có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

11. Tác dụng không mong muốn:

Một vài trường hợp thấy đầy bụng khi uống thuốc. Để khắc phục cần uống phối hợp 2 - 3 lát gừng tươi.

12. Quá liều và cách xử trí: Không nên dùng quá liều khuyến cáo.

13. Quy cách đóng gói: Gói 12,5g x hộp 4 gói; Hộp 10 gói; Hộp 20 gói

Gói 6,25g x hộp 10 gói; Hộp 20 gói.

14. Điều kiện bảo quản và hạn dùng của thuốc, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS



Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

167 Hà Huy Tập, P. Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

SĐT: 0336 167 167 * Website: hadiphar.vn

Sx tại: CCN-TTCN xã Cẩm Vĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh