

# MEDI<sup>P</sup>HYLAMIN<sup>®</sup>

**Dạng bào chế:** Viên nang cứng

**Thành phần:**

**VIÊN NANG MEDIPHYLAMIN 250 MG:** Mỗi viên có chứa

**Bột chiết Bèo hoa dâu (*Extractum Azolla Microphylla*) 250 mg**

(tương đương 3,6 gam dược liệu)

Tá dược: Lactose monohydrat, Eragel, bột Talc, Magnesi stearat vừa đủ 1 viên.

**VIÊN NANG MEDIPHYLAMIN 500 MG:** Mỗi viên có chứa

**Bột chiết Bèo hoa dâu (*Extractum Azolla Microphylla*) 500 mg**

(tương đương 7,2 gam dược liệu)

Tá dược: Ethyl cellulose, Eragel, Bột Talc, Magnesi stearat vừa đủ 1 viên.

**Tác dụng:** Bột chiết Bèo hoa dâu (*Extractum Azolla Microphylla*) có chứa hỗn hợp các acid amin, các vitamin, flavonoid và nhiều nguyên tố vi lượng có tác dụng:

- Nâng cao thể lực nhất là về lực cơ, cân nặng và một số chỉ tiêu sinh hóa, huyết học, làm tăng protit toàn phần, tăng hemoglobin, tăng lymphocyte trong máu ngoại vi, tăng chuyển dạng lympho.

- Với bệnh nhân ung thư trong điều trị bằng tia xạ thì sự suy giảm khả năng miễn dịch là không thể tránh khỏi ở các mức độ khác nhau. Trên thực tế phác đồ điều trị ung thư có kết hợp sử dụng bột chiết bèo hoa dâu như là một thuốc hỗ trợ có kết quả làm giảm thiểu tác dụng có hại của các tia xạ góp phần tích cực trong điều trị ung thư, chống tái phát và di căn sau điều trị.

**Chỉ định:**

- Tăng cường thể lực, dùng cho bệnh nhân đang trong tình trạng suy nhược, mệt mỏi.
- Là thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh nhân ung thư nhờ tác dụng kích thích và tăng cường miễn dịch, giảm thiểu tác dụng có hại của tia phóng xạ trong điều trị ung thư.
- Giảm cholesterol trong máu.

**Liều lượng và cách dùng:**

**VIÊN NANG MEDIPHYLAMIN 250**

- Người lớn: Uống 2 - 3 lần/ngày, mỗi lần 2 viên.

Uống sau bữa ăn. Có thể dùng dài ngày tùy theo trạng thái cơ thể và mục đích sử dụng.

**VIÊN NANG MEDIPHYLAMIN 500:**

- Người lớn: Uống 2 - 3 lần/ngày, mỗi lần 1 viên.

Uống sau bữa ăn. Có thể dùng dài ngày tùy theo trạng thái cơ thể và mục đích sử dụng

**Chống chỉ định:** Không có.

**Tác dụng không mong muốn:** Không có

Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mong muốn gấp phải trong khi sử dụng thuốc

**Thời kỳ có thai và đang cho con bú:** Được dùng

**Người lái xe và vận hành máy móc:** Được dùng

**Tương tác thuốc:** Không có

**Quá liều và xử trí:** Chưa có báo cáo về sử dụng quá liều.

**Quy cách đóng gói:**

**VIÊN NANG MEDIPHYLAMIN 250:** Hộp 10 vỉ x 10 viên. Lọ 60 viên

**VIÊN NANG MEDIPHYLAMIN 500:** Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Bảo quản:** Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

**Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay của trẻ em**

**Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc**



CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Trụ sở: 358 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

SX tại: 356 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (084) - 0243 668 6111\* Fax: 024 38641584

Website: www.mediplantex.com